



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου **963**

22 Νοεμβρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 240/1995

Προσθήκη άρθρου 24α στον Κώδικα Τροφίμων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/10/Ε.Ο.Κ. και 93/111/Ε.Ο.Κ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.- Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθμ. 3004851/672/1995 της Διεύθυνσης Τροφίμων.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3.- Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Α. Ν. 754/1937 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1937).

4.- Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

5.- Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/ 1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6.- Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/ 1992).

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/1985) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 240/1995 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 4.7.1995 και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Εγκρίνουμε την προσθήκη άρθρου 24α στον Κώδικα «Μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/10/Ε.Ο.Κ. L93/27, 17.4.1993 και 93/111/Ε.Ο.Κ., L 310/41, 14.12.1993, ως εξής:

Άρθρο 24α

Μεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα

1. Ως μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης νοείται, μια μεμβράνη λεπτή, που λαμβάνεται από εξευγενισμένη κυτταρίνη προερχόμενη από μη ανακυκλωμένο ξύλο ή βαμβάκι. Για τις τεχνολογικές ανάγκες μπορούν να προστεθούν κατάλληλες ουσίες μέσα στη μάζα ή στην επιφάνεια. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης μπορούν να επικαλυφθούν στη μιά ή και στις δυό όψεις τους.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης οι οποίες:

α. Αποτελούν μόνες τους έτοιμο προϊόν

β. Αποτελούν μέρος ετοίμου προϊόντος που συνίσταται και από άλλα υλικά, και οι οποίες προορίζονται να έλθουν ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται:

α. Στις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης των οποίων η όψη που προορίζεται να έλθει ή έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, έχει επικαλυφθεί με βερνίκι που υπερβαίνει σε βάρος τα 50mg/dm^2.

β. Στα συνθετικά περιβλήματα από αναγεννημένη κυτταρίνη.

4. Για την παρασκευή των μεμβρανών από αναγεννημένη κυτταρίνη, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ουσίες ή ομάδες ουσιών που απαριθμούνται στους πίνακες Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου και με τους όρους που καθορίζονται σ' αυτούς. Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται η χρήση άλλων ουσιών από τις απαριθμούμενες στους πίνακες Ι και ΙΙ, όταν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ως χρωστικές ύλες (χρώματα και πιγμέντα) ή ως συγκολλητικά, με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται μετανάστευση των ουσιών αυτών στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια των τροφίμων.

5. Απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα η έγχρωμη όψη των μεμβρανών αναγεννημένης κυτταρίνης.

6. Κατά τα διάφορα στάδια εμπορίας εκτός εκείνου της λιανικής πώλησης, τα υλικά και αντικείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που να βεβαιώνει ότι είναι σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η δήλωση αυτή δεν απαιτείται για τα υλικά και αντικείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης τα οποία είναι, από τη φύση τους, προφανές ότι προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σε περίπτωση αναγραφής ειδικών οδηγιών χρήσεως, επισημαίνεται ανάλογα το υλικό ή αντικείμενο από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης.

7. Οι πίνακες I και II που αναφέρονται στην παράγραφο 4 είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

Ονομασίες	Περιορισμοί
Α. Αναγεννημένη κυτταρίνη	≥72% (β/β)
Β. Πρόσθετα	
1. Υγραντές	≤27% (β/β) συνολικά
– Δις (2 υδροξυαιθυλ) αιθέρας (Διαιθυλενογλυκόλη) – Αιθανοδιόλη (Μονοαιθυλενογλυκόλη)	Μόνο για τις μεμβράνες που προορίζονται να επικαλυφθούν με βερνίκι και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για μη υγρά τρόφιμα δηλ. για τρόφιμα που δεν περιέχουν φυσικά ελεύθερο νερό στην επιφάνεια. Η ολική ποσότητα δις (2 – υδροξυαιθυλ) αιθέρα και αιθανοδιόλης σε τρόφιμα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τις μεμβράνες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο τροφίμου.
– 1,3 – Βουτανοδιόλη	
– Γλυκερίνη	
– 1,2 – Προπανοδιόλη (1,2 Προπυλενογλυκόλη)	
– Πολυαιθυλενοξείδιο (Πολυαιθυλενογλυκόλη)	Μέσο μοριακό βάρος μεταξύ 250 και 1200
– 1,2 – Πολυπροπυλενοξείδιο (=1,2 Πολυπροπυλενογλυκόλη)	Μέσο μοριακό βάρος ≤ 400 και περιεκτικότητα σε ελεύθερη 1,3 – Προπανοδιόλη ≤ 1% (β/β)
– Σορβίτης	
– Τετρααιθυλενογλυκόλη	
– Τριαιθυλενογλυκόλη	
– Ουρία	
2. Άλλα πρόσθετα Πρώτη Κατηγορία:	≤ 1% συνολικά (β/β) Η ποσότητα των ουσιών ή υλών ή ομάδων ουσιών ή υλών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, δεν μπορεί να υπερβαίνει 2 mg/dm²
– Οξικό οξύ και τα άλατά του NH_4^+Ca, Mg, K και Na.	
– Ασκορβικό οξύ και τα άλατά του NH_4^+, Ca, Mg, K και Na.	
– Βενζοϊκό οξύ και βενζοϊκό νάτριο.	
– Μυρμηκικό οξύ και τα άλατά του NH_4 Ca, Mg, K και Na.	
– Γραμμικά λιπαρά οξέα, κορεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακος από C_8 έως C_{20}, καθώς και βεχενικό και κικινελαϊκό οξύ και τα άλατά τους NH_4^+ Ca, Mg, K, Na, Al και Zn.	
– Κιτρικό οξύ, D – L γαλακτικό, μηλεϊνικό, τρυγικό και τα άλατά τους Na και K.	
– Σορβικό οξύ και τα άλατά του NH_4^+, Ca, Mg, K και Na.	
– Αμίδια των γραμμικών λιπαρών οξέων κορεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακος από C_8 έως C_{20} καθώς και τα αμίδια του βεχενικού οξέος και του κικινελαϊκού οξέος.	
– Άμυλα και φυσικά τροφικά άμυλα.	
– Άμυλο και τροφικά άμυλα που έχουν μετατραπεί δια χημικής οδού	

– Αμυλόζη	
– Ανθρακικά άλατα και χλωριούχο άλας ασβεστίου και μαγνησίου.	
– Εστέρες γλυκερίνης με γραμμικά λιπαρά οξέα, κορεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακος από C8 έως C_{20} ή και με αδιπικό, κιτρικό, 12 υδροξυστεατικό (Οξιστεατίνη) και κικινελαϊκό οξύ.	
– Εστέρες πολυοξυαιθυλενίου (αριθμός οξυαιθυλενικών ομάδων μεταξύ 8 και 14) με γραμμικά λιπαρά οξέα, κορεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακος από C_8 έως και C_{20}.	
– Εστέρες σορβίτη με γραμμικά λιπαρά οξέα, κορεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακος από C_8 έως και C_{20}.	
– Μόνο ή/και διεστέρες στεατικού οξέος με αιθανοδιόλη ή/και δις (2 – υδροξυαιθυλ) αιθέρα ή/και τρι αιθυλενογλυκόλη.	
– Οξείδια και υδροξείδια αργιλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, πυριτίου και πυριτικά καθώς και ένυδρα πυριτικά άλατα αργιλίου, ασβεστίου μαγνησίου και καλίου.	
– Πολυαιθυλενοξείδιο (=πολυαιθυλενογλυκόλη)	Μέσο μοριακό βάρος μεταξύ 1200 και 4000
– Προπιονικό νάτριο	
Δεύτερη Κατηγορία:	≤ 1 mg/dm^2 συνολικά και η συνολική ποσότητα των ουσιών ή υλών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, δεν μπορεί να υπερβεί 0,2 mg/dm^2 (ή ένα κατώτερο όριο όπως καθορίζεται)
– Αλκυλο (C_8–C_{18}) βενζολοσουλφονικό νάτριο	
– Ισοπρόπυλο – ναφθαλινοσουλφονικό νάτριο	
– Αλκυλο (C_8 – C_{18}) θειϊκό νάτριο	
– Αλκυλο (C_8 – C_{18}) σουλφονικό νάτριο	
– Διοκτυλο – θειοηλεκτρικό νάτριο	≤ 0,05 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τρόφιμα.
– Διστεατικό άλας της οξικής διυδροξυαιθυλο–δι–αιθυλένο τριαμίνης	
– Λαυρικό – θειϊκό αμμώνιο, μαγνήσιο και κάλιο N, N διστεατο–υλ–διαμινό αιθάνιο (=N, N διστεατο–υλ–αιθυλενοδιαμίνη) και N, N διπαλμιτο–υλ–διαμινοαιθάνιο (=N, N διαπαλμιτο–υλ–αιθυλενοδιαμίνη) και N, N διελαιο–υλ–διαμινοαιθάνιο (=N, N διελαιο–υλ–αιθυλενοδιαμίνη)	
– 2–επταδεκυλο–4,4 δις (μεθυλενοστεατική) οξαζολίνη	
– Αιθυλοθειϊκό αμίδιο του πολυαιθυλενοαμινοστεατικού οξέος	≤ 0,1 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τρόφιμα.
Τρίτη Κατηγορία – Προσδετικό μέσο:	≤ 1 mg/dm^2 συνολικά
– Προϊόν συμπύκνωσης μελαμινοφορμαλδεΰδης που έχει τροποποιηθεί ή όχι με ένα ή περισσότερα από τα εξής προϊόντα: Βουτανόλη, διαιθυλενοτριαμίνη, αιθανόλη τριαιθυλενο–τετραμίνη, τετραεθυλενο–πενταμίνη, τρις (2–υδροξυαιθυλαμίνη, 3–3 διαμινοδιπροπυλαμίνη, 4–4 διαμινοδιβουτυλαμίνη	Περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ≤ 0,5 mg/dm^2 Περιεκτικότητα σε ελεύθερη μελαμίνη επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ≤ 0,3 mg/dm^2.
– Προϊόν συμπύκνωσης μελαμίνης – ουρίας – φορμαλδεΰδης που έχει μετατραπεί με τρις (2–υδροξυαιθυλ) αμίνη	Περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ≤ 0,5 mg/dm^2. Περιεκτικότητα σε ελεύθερη μελαμίνη επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ≤ 0,3 mg/dm^2.
– Κατιονικές πολυαλκυλεναμίνες τρισδιάστατης δομής	Σύμφωνα με τις σχετικές προς αυτές (όπου υπάρχουν) διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων

α) Ρητίνη πολυαμιδιο–επιχλωριδρίνη με βάση διαμινο–προπυλο–μεθυλαμίνη και επιχλωρυδρίνη
β) Ρητίνη πολυαμιδιο–επιχλωρυδρίνη με βάση επιχλωρυδρίνη, αδιπικό οξύ, καπρολακτάμη, διαιθυλενοτριαμίνη και/η αιθυλενοδιαμίνη
γ) Ρητίνη πολυαμιδιο–επιχλωρυδρίνη με βάση αδιπικό οξύ, διαιθυλενοτριαμίνη και επιχλωρυδρίνη ή μείγμα επιχλωρυδρίνης και αμμωνίας
δ) Ρητίνη πολυαμιδιο–πολυαμίνη επιχλωρυδρίνη με βάση επιχλωρυδρίνη, αδιπικό διμεθυλεστέρα και διαιθυλενο–τριαμίνη.
ε) Ρητίνη πολυαμιδιο–πολυαμίνη – επιχλωρυδρίνη με βάση επιχλωρυδρίνη, αμίδιο του αδιπικού οξέος και διαμινο–προπυλο–μεθυλαμίνη

– Πολυαιθυλεναμίνες και πολυαιθυλενιμίνες	≤ 0,75 mg/dm² συνολικά
– Προϊόν συμπύκνωσης ουρίας – φορμαλδεΰδης που έχει ή όχι τροποποιηθεί με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: αμινομεθυλο–σουλφονικό οξύ, σουλφανιλικό οξύ, βουτανόλη, διαμινοβουτάνιο, διαμινοδιαιθυλαμίνη, 3–3 διαμινο–διπροπυλαμίνη, διαμινοπροπάνιο, διαιθυλαινοτριαμίνη, αιθανόλη, γουανιδίνη, μεθανόλη, τετρααιθυλενο–πενταμίνη τριαιθυλαινο τετραμίνη – θειώδες νάτριο	Περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ≤ 0,5 mg/dm²
Τέταρτη Κατηγορία:	≤ 0,01 mg/dm² συνολικά
– Προϊόντα αντιδράσεως πολιοξυαιθυλενίου και αμινούχων βρωσίμων ελαίων	
– Λαυρική–θειϊκή μονοαιθανολαμίνη.	

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

Ονομασίες	Περιορισμοί
Α. Αναγεννημένη κυτταρίνη	Βλέπε Πίνακα I
Β. Πρόσθετα	Βλέπε Πίνακα I
Γ. Βερνίκια	≤ 50 mg/dm² επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
I. Πολυμερή	≤ 50 mg/dm² συνολικά επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
– Αιθυλικοί, υδροξυαιθυλικοί και υδροξυπρουλικοί και μειθυλικοί αιθέρες κυτταρίνης	
– Νιτρική κυτταρίνη	≤ 20 mg/dm² επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα ποσοστά σε άζωτο μεταξύ 10,8% και 12,2%.
– Πολυμερή, συμπολυμερή και μείγματά τους παρασκευαζόμενα από τα ακόλουθα μονομερή:	
Βινυλικές ακετάλες που παράγονται από κορεσμένες αλδεΰδες (C_1 μέχρι C_6)	
Οξικό βινύλιο	
Βινυλικοί αιθέρες αλκυλίων (C_1 μέχρι C_4).	Σύμφωνα με τις σχετικές προς αυτά (όπου υπάρχουν) διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων
Οξέα: ακρυλικό, κροτωνικό, ιτακονικό, μηλεϊνικό, μεθακρυλικό και οι εστέρες τους.	
Βουταδένιο	
Στυρόλιο	
Μεθυλικό στυρόλιο	
Χλωριούχο βινυλιδένιο	
Ακρυλονιτρίλιο	
Μεθακρυλονιτρίλιο	
Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο 1 και 2	
Βινυλοχλωρίδιο	Σύμφωνα με την οδηγία 78/142/ Ε.Ο.Κ. (Ε.Ε. αρ. L 44 της 15–2–1978 σ. 15).

2. Ρητίνες

≤ 12,5 mg/dm² συνολικά επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα για χρήση μόνο για την προετοιμασία υμένων αναγεννημένης κυτταρίνης επιχρισμένων με βερνίκι με βάση από νιτρική κυτταρίνη ή πολυμερή χλωριούχου βινυλίου και οξικού βινυλίου.

- Καζεΐνη
- Κολοφώνιο ή/και τα πολυμερισμένα, υδρογονωμένα ή ασύμετρα προϊόντα του και οι εστέρες τους των μεθυλικών, αιθυλικών και πολυσθενών αλκοολών C_2 μέχρι C_6 και τα μίγματα των αλκοολών αυτών.
- Κολοφώνιο ή/και τα πολυμερισμένα, υδρογονωμένα ή ασύμετρα προϊόντα του συμπυκνωμένο με ακρυλικό ή και μηλεϊνικό ή/και κιτρικό ή/και φουμαρικό οξύ ή/και φθαλικό οξύ ή /και δις φαινολοφορμαλδεϋδη και εστεροποιημένο με μεθυλική, αιθυλική ή δισθενείς και πολυσθενείς αλκοόλες από C_2 έως C_6 καθώς και με το μίγμα των αλκοολών αυτών.
- Εστέρες προερχόμενοι από τον δις (2–υδροξυαιθυλ) αιθέρα με τα προϊόντα προσθήκης β–πινένιο και διπεντένιο ή/και διτερπένιο και ανυδρίτη του μηλεϊνικού οξέος.
  - Βρώσιμη ζελατίνη
  - Κικινέλαιο και τα προϊόντα του αφυδάτωσης, υδρογόνωσης και τα προϊόντα συμπύκνωσης με πολυγλυκερίνη με αδιπικό, κιτρικό, μηλεϊνικό, φθαλικό και σεβακικό οξύ.
- Φυσικές ρητίνες Δαμάρης – (DAMAR)
- Πολυ–β–πινένιο (=τερπενικές ρητίνες)
- Ρητίνες ουρίας (βλέπε προσδετικά μέσα).

3. Πλαστικοποιητές ύλες

≤ 6 mg/dm² στο επίχρισμα επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.

- Κιτρικό ακετυλο τριβουτύλιο
- Κιτρικό ακετυλο τρι (2–αιθυλεξύλιο)
- Αδιπικό – διισοβουτύλιο
- Αδιπικό – διηβουτύλιο
- Αζελαϊκό δι–η–εξύλιο
- Φθαλικό βουτυλοβενζύλιο — ≤ 2 mg/dm² στο επίχρισμα επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
- Φθαλικό δι–η–βουτύλιο — ≤ 3 mg/dm² στο επίχρισμα επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
- Φθαλικό δικυκλοεξύλιο — ≤ 4 mg/dm² στο επίχρισμα επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
- Φωσφορικό 2–αιθυλ–εξυλ–διφαινύλιο — ≤ 2,5 mg/dm² επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
- Οξική γλυκερίνη (=MONOACETINE)
- Διοξική γλυκερίνη (=DIACETINE)
- Τριοξική γλυκερίνη (=TRIACETINE)
- Σεβακικό διβουτύλιο
- Σεβακικό δι 2–αιθυλεξύλιο (=Σεβακικό διοκτύλιο)
- Τρυγικό δι–η–βουτύλιο
- Τρυγικό διισοβουτύλιο

4. Άλλα πρόσθετα

≤ 6 mg/dm² συνολικά στην μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης, συμπεριλαμβανομένου και του επιχρίσματος επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.

4. 1. Πρόσθετα περιλαμβανόμενα στον πίνακα I	Ίδιοι ειδικοί περιορισμοί όπως στον πίνακα I (Ωστόσο οι ποσότητες σε mg/dm^2 αναφέρονται στη μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης, συμπεριλαμβανομένου και του επιχρίσματος επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα).
4. 2. Ειδικά πρόσθετα για επιχρίσματα	Η ποσότητα της ουσίας ή των ομάδων ουσιών ή υλών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο να μην υπερβαίνει τα 2 mg/dm^2 στο επίχρισμα (ή ένα κατώτερο όριο όπου καθορίζεται) επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
– 1-Εξαδεκανόλη και 1-οκταδεκανόλη	
– Εστέρες των γραμμικών λιπαρών οξέων κορεσμένων και ακορέστων, με ζυγό αριθμό άνθρακος από C_8 έως C_{20} περιλαμβανομένων και του κικινελαϊκού οξέος με τις γραμμικές αλκοόλες: αιθυλική, βουτυλική, αμυλική και ελαϋλική	
– Λιγνιτόκηροι (CIRES DE MONTANA) περιλαμβάνοντες τα «μοντανικά» οξέα (C_{26} έως C_{32}) σε καθαρή κατάσταση ή/και εστέρες με αιθανοδιόλη ή/και 1-3 βουτανοδιόλη ή/και τα άλατα του ασβεστίου και καλίου.	
– Καρναούμπα (CIRE DE CARNAUBA)	
– Κηρός μελισσών	
– Κηρός ESPARTO	
– Κανδελίλλα (CIRE DE CANDELILLA)	
– Διμεθυλοπολυσιλοξάνη	≤ 1 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
– Έλαιο σόγιας «EPOXYDEE» (περιεκτικότητα σε OXYRANE μεταξύ 6 και 8%)	
– Καθαρή παραφίνη και καθαροί μικροκρυσταλλικοί κηροί	
– Τετραστεατικός πενταερυθρίτης	
– Μονο-και δισόξινα φωσφορικά άλατα του οκταδικυλο-διαιθυλενοξειδίου (φωσφορικά άλατα του στεατολυδιοξυαιθυλαινίου)	≤ 0,2 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
– Αλειφατικά οξέα (C_8 έως C_{20}) εστεροποιημένα με μονό και/η δις (2-υδροξυαιθυλαμίνη)	
– 2 και 3-τερτ-βουτυλο-4-υδροξυ-μεθυφαινυλαιθέρας (βουτυλο -υδροξυ- μεθυλοφαινυλαιθέρας (BUTYLHYDROXYANISOL – BHA).	≤ 0,6 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα
– 2,6-δι-τερτ-βουτυλο-4-κρεσολη Βουτυλυδροξύ-τολουόλιο (BUTYLHYDROXYTOLUENE--BHT) (τερτ=τριτοταγές)	≤ 0,06 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
– Μηλεϊνικό δι-η-οκτυλο-κασσίτερος-δις (2-αιθυλεξύλιο).	≤ 0,06 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα. Η συνολική ποσότητα των ουσιών ή υλών δεν μπορεί να υπερβεί 0,6 mg/dm^2 επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.
5. Διαλύτες	
– Οξικό βουτύλιο	
– Οξικό αιθύλιο	
– Οξικό ισοβουτύλιο	
– Οξικό ισοπροπύλιο	
– Οξικό προπύλιο	
– Ακετόνη	
– Βουτυλική αλκοόλη	
– Αιθυλική αλκοόλη	
– Ισοβουτυλική αλκοόλη	
– Ισοπροπυλική αλκοόλη	
– Προπυλική αλκοόλη	
– Κυκλοεξάνιο	
– Μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης	

- Οξικός μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
- Μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
- Οξικός μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
- Μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
- Οξικός μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
- Μεθυλαιθυλοκετόνη
- Μεθυλο–ισοβουτυλοκετόνη
- Τετραϋδροφουράνιο
- Τολουόλιο

$\leq$ 0,06 mg/dm^2 του επιχρίσματος επί της όψης που βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Σημείωση: Τα ποσοστά που αναφέρονται στους πίνακες Ι και ΙΙ, εκφράζονται σε βάρος/βάρος (β/β) και έχουν υπολογιστεί επί της ποσότητας σε άνυδρη μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης.
Οι συνήθεις τεχνικές ονομασίες αναφέρονται μεταξύ αγκυλών.
Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες πρέπει να είναι καλής τεχνικής ποιότητας όσον αφορά στα κριτήρια καθαρότητας.

Β. Καταργούνται οι παράγραφοι 8 – 12 του άρθρου 24 του Κώδικα και ο τίτλος του άρθρου 24 γίνεται: «Χαρτί συσκευασίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛ. ΠΑΛΛΑΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Κ. Ευσταθίου, Ν. Γκέλης, Χ. Χαμαλίδης, Θ. Ανδρίτσος, Ρ. Γαμβρός, Χ. Τσεκούρας.

ΙΙ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ